

آزمایشگاه‌های معتمد استان گیلان

| پارامترهای مورد سنجش | تاریخ اعتبار | تلفن فاکس | آدرس آزمایشگاه | نام آزمایشگاه | ردیف |
|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------------------|------|
| <p><u>بخش شیمی:</u> نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیاك، شوری، کدورت، اکسیژن محلول، چربی و روغن، سولفات، کلراید، قلیائیت کل، سختی کل، رنگ، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، شوری، فنل، سیانید، دترجنت TSS, pH, COD, TDS, BOD , EC</p> <p><u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول و جامد Se, Fe, Cu , Ni , Al , Mn , Cr ,CO, Zn ,Hg , Ti,</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم،</p> <p><u>صحه گذاری دستگا های خطر ساز:</u> صحه گزاری عملکرد دستگا های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استناروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک)</p> <p><u>بخش هوا - منابع ثابت:</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO , NO₂ , NO_x , SO₂,H₂S</p> <p><u>بخش هوا - منابع سیار:</u> پارامتر هوا و صدای محیطی PM₁₀, PM_{2.5} leq(30min) , Lmax , Lmin,</p> <p><u>بخش خاک:</u> مواد آلی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، بیکربنات، درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، بافت خاک ، کلراید، سولفات، سدیم ، pH, EC،</p> | ۱۴۰۳/۲/۲۸ | ۰۱۳-۳۳۳۲۴۹۵۲-۳ ۰۱۳-۳۳۳۳۸۵۱۸ | رشت - خیابان امام خمینی - بن بست امینی - جنب آردکوبی - پلاک - ۱۱۱ طبقه سوم - واحد ۱۱ | آزمایشگاه پیرایه زیست کاسپین | ۱ |

| ردیف | نام آزمایشگاه | آدرس آزمایشگاه | تلفن فاکس | تاریخ اعتبار | پارامترهای مورد سنجش |
|------|--|---|--------------------------------|--------------|--|
| ۲ | آزمایشگاه آزمون سلامت ایرانیان | رشت - میدان جهاد ابتدای شهرک فرهنگیان | ۰۱۳-۳۳۵۸۳۵۸۳-۴ ۰۱۳-۳۳۵۸۳۵۸۵ | ۱۴۰۳/۲/۲۸ | بخش شیمی: سولفات ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلر آزاد |
| ۳ | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دانشگاه گیلان | رشت - کیلومتر ۵ جاده تهران - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان | ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | بخش شیمی: نیتрат ، یتريت ، فسفات ، آمونیاك ، كلرايد ، قلیائیت كل ، سختی كل ، کلسیم ، منیزیم ، رنگ ، شوری ، کلدورت، چربی و روغن ، سولفات pH , TSS , BOD , COD , TDS , DO , EC بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Hg , Fe, Al , Mn , Pb , Cd , Cr بخش بیولوژی: توتال کلیرم، فکال کلیرم بخش خاک: مواد آلی به روش افت حرارتی (درصد) ، درصد شن، درصد رس ، درصد سیلت، درصد رطوبت ، درصد رطوبت اشباع، کربن آلی خاک به روش تیتراسیون (درصد)، وزن مخصوص حقیقی، pH |
| ۴ | کاوشگران طبیعت پاک | رشت ، سبزه میدان ، کوچه احتساب ، ساختمان ایرانیان ، طبقه اول ، پلاک ۳۳ | ۳۲۲۶۰۹۸۹-۰۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | بخش شیمی: چربی و روغن، دما و آمونیوم TDS, DO, pH , COD , EC, بخش بیولوژی: توتال کلیرم، فکال کلیرم |
| ۵ | بهتا پایش شمال | رشت - بلوار نماز - جنب کلینیک تشخیص پزشکی ایران طبقه ۳ واحد ۱۱ | ۳۳۷۳۲۹۵۷-۰۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | بخش شیمی آب: فسفات ، نیترات ، روغن و چربی ، سولفات ، منیزیم ، کلسیم ، سختی کل ، دما، کلراید، قلیائیت کل pH, TDS, DO, TSS بخش بیولوژی: توتال کلیرم، فکال کلیرم |

| ردیف | نام آزمایشگاه | آدرس آزمایشگاه | تلفن فاکس | تاریخ اعتبار | پارامترهای مورد سنجش |
|------|-------------------------------------|---|--|--------------|---|
| ۶ | سامانه پایش سلامت | رشت، کیلومتر ۱۰ جاده رشت - تهران، بعد از انبار مرکزی مخابرات، جاده نیروگاه سیکل ترکیبی، دهکده فناوری فشتام | ۳۱۸۸۲۰۱۵-۰۱۳ ۳۱۸۸۴۹۹۵-۰۱۳ ۰۹۱۲۳۰۷۹۳۲۹ ۰۹۰۲۴۹۱۶۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بخش شیمی: نیترات، نیتريت، فسفات، آمونیاک، کلراید، رنگ، دما، سیانید، سلیس، سولفات، منیزیم، کلسیم، قلیائیت کل، شوری، سختی کل pH, COD, SS, EC, BOD, DO |
| ۷ | شرکت دیده بان محیط زیست کاسپین | رشت، جاده لاکان، جنب نیروی انتظامی لاکان | 013-33480192 09393773199 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | بخش شیمی: نیتريت، شوری، کدورت، سولفات، سولفید، قلیائیت کل، چربی و روغن، سولفیت، آمونوم، سختی کل رنگ، پتاسیم، کلر آزاد، کلسیم، منیزیم، شوری، دترجنت TDS, pH, DO, BOD, EC, TSS, COD بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، صحه گذاری دستگا های خطر ساز: صحه گزاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک) بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، pH |
| ۸ | پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی | | | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | بخش شیمی: نیتريت، فسفات، کدورت، چربی و روغن، کلراید DO, EC, TSS -TDS-BOD بخش بیولوژی: توتال کلیفرم و فیکال کلیفرم |

آزمایشگاه های معتمد استان فارس

| پارامترهای مورد سنجش | تاریخ اعتبار | تلفن فاکس | آدرس آزمایشگاه | نام آزمایشگاه | ردیف |
|--|--------------|---|--|-----------------------------------|------|
| <p>بخش شیمی: سختی کل، کلسیم، منیزیم، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، نیترات، نیتریت، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، دترجنت، کلر آزاد، آمونیاک، رنگ، فلوراید، سولفیت، سولفید، شوری، فنل، سیانید</p> <p>pH , COD , BOD , DO , TDS , TSS, EC</p> <p>بخش ترکیبات نفتی و سموم Phenanthrene, Fluorene ,Acenaphthene ,Acenaphthylene , fluoranthene, pyren, Benzo Fluoranthene, Benzo Pyren, Chrysene, Benzo anthracene , PCB28, PCB44 ,PCB52 ,PCB101 ,PCB153 ,PCB138 ,PCB180, PCB118 Benzene, Toluene,Ethyl Benzene, Xylene, Lindane, Aldrin, Alpha-Endosulfan, Endrine</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد</p> <p>Mn , Zn, Cr, Cu , Pb , Cd , Co, Fe, Hg , Ag, As, Se, Ni, V, Sb, Sn, Al, B, Be</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بی کربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، TNV,PH,EC</p> <p>بخش هوا - منابع ثابت: ذرات O2 , CO , CO2 , NOx(NO , NO2) , SO2 , H2S ,c_xh_y</p> <p>بخش هوا و صدای محیطی: CO , NO2 , SO2 , O3 , PM10 , PM2.5 ,Benzene, Toluene,Ethyl Benzene, Xylene Leq(30min) , L_{max} , L_{min}</p> <p>هوا - منابع متحرک (اگزوز): HC,NO , CO , CO2 , O2 , λ</p> | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | تلفن: ۰۷۱) ۳۲۳۴۴۵۷۷-۸ فکس : ۰۷۱) ۳۲۳۵۷۱۵۸ تلفن: ۰۷۱) ۳۷۷۴۴۸۵۵ فکس: ۰۷۱) ۳۷۷۴۴۸۵۴ | ساختمان شماره ۱: شیراز، خیابان فلسطین، خیابان معدل غربی، پلاک ۲۱۶، واحد ۱ ساختمان شماره ۲: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان صنعت، ساختمان شهرک فن آوری صنایع شیمیایی واحد ۲ | شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت فارس | ۱ |

| ردیف | نام آزمایشگاه | آدرس آزمایشگاه | تلفن فاکس | تاریخ اعتبار | پارامترهای مورد سنجش |
|------|----------------------------------|---|---|-------------------|---|
| ۲ | مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر | ساختمان شماره ۱: شیراز بلوار آزادی روبروی پارک شهر، کوچه ۲۱ ساختمان شماره ۲: شیراز پل حر، کوچه ۱، پلاک ۵ | تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۵۰۶۵۷ تلفنکس: ۰۷۱-۳۲۲۵۱۵۷۹ تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰ ۳۲۲۷۴۵۴۰-۰۷۱ داخلی ۸ (فکس) | <u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u> | <p>بخش شیمی: نیتрат، نیتريت، آمونیاك، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، کلراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، سیانید، سولفید، فلوراید، فرمالدهید، دترجنت، کدورت، رنگ، فسفات، دما BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH , DO , EC, SS</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Zn , Cu , Ni , Al , Cd , Co , Hg, Fe , Pb, Mn , Cr , As</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، درصد مواد آلی، بافت خاک، پتاسیم، منیزیم، سدیم، چگالی ذرات، کلراید، سولفات، بیکربنات، کلسیم TNV , EC , pH</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس</p> |
| ۳ | آزمایشگاه آرازبست پارسیان مهر | شیراز، میدان اطلسی، روبروی هتل اطلس، کوچه ۳، پلاک ۱۱ صندوق پستی: ۷۱۴۶۶۱۱۵۵۵۶ | تلفنکس: ۳۲۷۱۴۵۸--۳۲۷۱۴۵۶ ۰۷۱ | <u>۱۴۰۱/۱۰/۱۷</u> | <p>بخش شیمی: نیترات، نیتريت، آمونیاك، فسفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بیکربنات)، کلر آزاد، سدیم، پتاسیم، کلراید، کدورت، سولفات، سولفید، شوری، چربی و روغن، دترجنت، دما، سیانید، فنل، رنگ، فلوراید، فرمالدهید pH , TDS , TSS , BOD , COD , DO , EC</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت، درصد کل مواد خنثی شونده خاک، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، کلراید، بی کربنات، سولفات، کلسیم، سدیم، پتاسیم، بافت خاک، منیزیم pH , EC , TNV Zn , Cu , Fe, Mn</p> <p>بخش فلزات سنگین: بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استاروترموفیلوس</p> |

| ردیف | نام آزمایشگاه | آدرس آزمایشگاه | تلفن فاکس | تاریخ اعتبار | پارامترهای مورد سنجش |
|------|------------------------------------|--|---|-------------------|---|
| ۴ | زاگرس آب شناس فارس | شیراز، بلوار ارم، جنب ساختمان سازمان آب منطقه ای فارس | تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۵۱۲۲۹ فاکس: ۰۷۱-۲۲۵۱۰۳۱ | <u>۱۴۰۱/۶/۲۷</u> | <p>بخش شیمی: دترجنت، فسفر کل، نیتريت، نترات، فسفات، کلراید، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربناتها)، سولفات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیاک، چربی و روغن، پتاسیم، سدیم، یون سیانید، یون فلوراید BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , DO</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Ba , V, Mo ,Se, Fe, Ag, Cu , Ni , Al , Mn , Cr</p> <p>بخش بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس استناروترموفیلوس</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، بافت خاک، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مواد آلی TNV , EC , pH</p> |
| ۵ | ایمن طب زاگرس | شیراز، شهرک استقلال، خیابان تلاش، کوچه ۴، پلاک ۳۸ طبقه دوم | تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۰۲۳۸۷ فاکس: ۰۷۱-۳۶۲۲۱۶۴۶ ۰۹۱۷۷۱۸۰۱۳۰ | <u>۱۴۰۱/۱۱/۱۳</u> | <p>بخش هوا - منابع ثابت: ذرات O₂ , CO , CO₂ , NO_x , NO , NO₂ , H₂S</p> <p>پارامترهای هوا و صدای محیطی: PM_{2.5}, PM₁₀ , CO , NO₂ , SO₂ , H₂S , O₃, Leq(30min) , L_{max} , L_{min}</p> <p>هوا - منابع متحرک (اگزوز): NO , NO_x , CO₂ , CO , HC , λ</p> |
| ۶ | سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز | شیراز، بلوار استقلال (زرهی)، قبل از تقاطع بعثت، نبش کوچه ۳۶، کد پستی ۷۱۸۴۶-۸۷۷۸۱ | تلفن: ۰۷۱-۳۶۴۹۹۲۳۶-۴۰ نمبر: ۰۷۱-۳۶۴۹۸۶۵۲ | <u>۱۴۰۱/۱۰/۱۷</u> | <p>بخش شیمی: فسفات، کلراید، سختی کل، کلسیم، منیزیم، آمونیوم، دما BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , DO</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت، درصد اشباع، گل اشباع، هدایت الکتریکی عصاره اشباع، سدیم، پتاسیم، درصد مواد آلی، PH، بافت خاک،</p> |

| پارامترهای مورد سنجش | تاریخ اعتبار | تلفن فاکس | آدرس آزمایشگاه | نام آزمایشگاه | ردیف |
|--|------------------|---|---|------------------------------------|------|
| <p>بخش شیمی: نیتريت، نیتزات، آمونیاك، فسفات، سختی كل، كلسیم، منیزیم، دما BOD₅ , COD , TSS , TDS , pH, EC , CL</p> <p>بخش فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Fe , Ni , Al , Mn , Co , Zn , Pb , F , Hg , As , Cd</p> | <u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u> | ۰۷۱-۳۷۳۲۷۸۰۱ ۰۷۱-۳۲۲۸۴۸۴۵ ۰۷۱-۳۲۲۷۸۳۱۹ ۰۷۱-۳۷۳۲۷۶۵۳ ۰۹۲۱۷۲۴۸۰۱۰ | شیراز، بلوار هفت تنان، کوچه ۱۱، پلاک ۵۲ | بیطاران | ۷ |
| <p>بخش شیمی: نیتريت، نیتزات، آمونیاك، سولفات، فلوراید، سیانید، کدورت COD , TSS , TDS , pH, EC , CL</p> <p>بخش خاک: درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات ، سولفات ، كلسیم TNV,EC,pH</p> | <u>۱۴۰۲/۹/۲۴</u> | ۰۷۱-۴۳۱۱۲۲۰۱ | مرودشت، کیلومتر ۳ جاده مرودشت-تخت جمشید | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت | ۸ |

آزمایشگاه معتمد استان خراسان شمالی

| پارامترهای مورد سنجش | تاریخ اعتبار | تلفن دورنگار | آدرس آزمایشگاه | نام آزمایشگاه | ش.ع. |
|--|--------------|---------------------------------|---|---------------------|------|
| <p><u>بخش شیمی:</u> آمونیاک، سولفات، سولفید، کلر آزاد، قلیائیت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، شوری، دترجنت، نیترات، نیتريت، کدورت، سولفیت، رنگ، دما، فسفات، سدیم، کلراید، پتاسیم، فلوراید، فنل، سیانید BOD₅ , DO , COD , TSS , TDS , pH , EC</p> <p><u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم</p> <p><u>صحه گذاری دستگاه های خطر ساز:</u> صحه گذاری عملکرد دستگاه های بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتیلیس) ، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک)</p> <p><u>بخش خاک:</u> درصد اشباع ، کراید ، بیکربنات ، پتاسیم، کلسیم EC</p> <p><u>هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min}</p> <p><u>هوا- منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , H₂S , SO₂</p> | ۱۴۰۲/۵/۱۳ | ۰۵۸-۰۴-۳۲۳۲۵۶۰۰ ۳۲۳۲۵۷۰۰-۰۵۸ | بجنورد، کوی دانشگاه، بلوار سعدی، دانشگاه پیام نور، ساختمان علوم پایه | شرکت پایش سبز معتمد | ۱ |